Comment utiliser votre test ALLERGENES D'ACARIENS ?

Merci d'avoir choisi un produit DAILY DIAG®.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'effectuer le test.

Une fois votre test effectué, rendez-vous sur **www.dailydiag.fr** pour accéder à vos solutions personnalisées.

DAILY® DIAG

Daily Diag® propose des tests d'évaluation de la Qualité de l'Air Intérieur fiables et précis. Ces tests bénéficient de l'expertise de fabricants internationaux d'appareils de mesure des gaz.

Les tests Daily Diag permettent une première estimation de la QAI. Merci de tenir compte des différentes problématiques que ces tests ne peuvent pas prendre en compte :

- Le nombre important de polluants possibles et les effets cocktails induits.
- La prise en compte de certaines valeurs guides, ou VGAI (valeurs guides à atteindre sur le long terme pour protéger la santé) qui ne sont soit pas quantifiable par la métrologie, soit inexistantes.
- Lorsqu'il n'existe pas de valeur guide, ce sont les valeurs officielles de VME et VLE qui sont utilisées comme base d'interprétation des résultats et d'estimation de l'exposition.

Sur le site **www.dailydiag.fr** vous avez accès à un espace Solutions personnalisées qui va vous permettre d'indiquer le(s) résultat(s) du ou des tests réalisés et de compléter un questionnaire sur votre habitat.

La combinaison de ces éléments vous permettra d'obtenir des conseils, des solutions, des actions correctrices propres à votre problématique.

Enfin, si vous avez le désir d'aller plus loin dans vos connaissances ou votre démarche pour avoir un air intérieur de bonne qualité, vous trouverez des conseils, des contacts, des ouvrages ainsi que les organismes en charge de la QAI dans la rubrique *«Pour aller plus loin»* du site **www.dailydiag.fr.**

TEST A LECTURE DIRECTE ET A USAGE UNIQUE

Le test Allergen Control permet d'analyser la présence d'allergènes d'acariens.

Où utiliser le test ?

Vous pouvez tester la présence d'allergènes d'acariens dans les chambres principalement mais également dans toute pièce contenant des matelas, tissus, tapis ou moquettes.

Des symptômes allergiques sont déclenchés par le contact avec des substances allergisantes connues sous le nom d'allergènes. En fonction de l'importance de l'exposition à l'allergène, des personnes non allergiques à la substance concernée sont susceptibles de développer une allergie (sensibilisation), alors que des symptômes d'allergie seront déclenchés chez les personnes déjà allergiques à cette substance. L'exposition à l'allergène lors de la petite enfance a une influence majeure sur le développement ultérieur de la maladie.

La détection et la prévention précoces, avec des stratégies d'évitement, permet d'éviter nombre de symptômes, p. ex. rhinites allergiques, conjonctivites allergiques ou asthme.

Les habitants des pays industrialisés passant plus de 90% de leur temps à l'intérieur, les allergies domestiques sont, dans ce contexte, particulièrement importantes. L'allergie aux acariens est l'allergie domestique la plus courante. Dans ce cas, le contact important avec l'allergène ne se produit pas uniquement au domicile, mais également dans les lieux publics tels que les écoles, crèches, salles de conférence, lieu de travail. Les acariens se nourrissent de squames cutanées et prolifèrent dans des environnements humides et chauds (matelas, p. ex.).

Pour évaluer le risque de contact avec cet allergène, la concentration des allergènes d'acariens peut être mesurée avec l'Allergen Control. Son emploi est limité aux surfaces textiles suivantes :

Matelas : (au niveau de la tête) – Retirer les draps au préalable

Tapis

Ameublements (pas le cuir)

Il est recommandé de tester plusieurs objets dans la chambre d'enfant ou dans la zone de couchage.

1. MODE D'EMPLOI DU TEST

La mesure avec l'Allergen Control se fait en deux étapes :

1/ COLLECTE DE POUSSIÈRE DOMESTIQUE en passant l'Allergen Control sur les surfaces choisies.

2/ ANALYSE DE LA POUSSIÈRE DOMESTIQUE en appliquant des gouttelettes de la solution réactive.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température : 15 à 35 °C
Ne pas exposer au soleil avant et pendant l'utilisation.

Le test doit être réalisé dans les 60 minutes suivant l'ouverture du sachet en aluminium. Ne pas effectuer le test sur des draps venant d'être changés.



1. Déchirer le sachet aluminium et retirer l'Allergen Control



2. Tenir l'Allergen Control de sorte que l'index repose dans le creux à l'arrière du boîtier. Le feutre est dirigé vers le bas

3. Frotter une zone de la surface d'une feuille standard (A4) en effectuant un **mouvement en zigzag** pendant précisément **60 secondes** (utilisez une montre). Appuyer légèrement sur l'Allergen Control ce faisant.

4. Feutre vers le haut – poser sur une surface plane.



5. Ouvrir le flacon doseur avec précaution en tournant la patte

6. Tenir le flacon doseur au-dessus du feutre. En pressant légèrement, faire tomber sur le feutre **5 gouttes individuelles** de la solution réactive. Respecter la distance



L'Allergen Control doit reposer à plat jusqu'à l'évaluation.
Après **10 minutes** (utiliser une montre), procéder à la lecture du résultat.

2. RESULTAT DU TEST

1. LECTURE

- Voir à quelle « fenêtre » illustrée ci-dessous correspondent les lignes rouges – T et C –. Si 2 lignes se sont formées, comparer l'intensité de la coloration de la ligne T avec celle de la ligne C (Exceptionnellement, la ligne T peut être discontinue. Dans ce cas, n'analyser que les parties colorées).



2.INTERPRÉTATION

Résultat	Concentration d'allergènes	Recommandations / Mesures
pas de T pas de C	Le test n'est pas valable	Répéter le test
pas de T	Pas de trace d'allergènes	Aucune mesure n'est à prendre
T plus clair que C	Faible présence d'allergènes ; la valeur seuil de sensibilisation n'est probablement pas dépassée	Aucune mesure n'est à prendre
T = C	Forte présence d'allergènes ; la valeur seuil de sensibilisation est peut-être déjà dépassée	Actions recommandées
T plus foncé que C	Présence d'une très grande quantité d'allergènes ; le seuil de risque d'asthme est dépassé	Actions nécessaires
T foncé pas de C	Présence d'une très grande quantité d'allergènes ; le seuil de risque d'asthme est dépassé	Actions nécessaires

3. SOLUTIONS

A titre d'exemple, voici quelques solutions en cas de résultat positif du test.

	SOURCE D'EMISSION DES ALLERGÈNES ACARIEN	SOLUTIONS COURT TERME	SOLUTIONS LONG TERME
MOBILIER	Lits, canapés	Changer les draps tous les 15 jours et les laver à 60°C.	Utiliser une alèse
SOL	Moquette et tapis	Nettoyer avec un aspirateur HEPA une à deux fois par semaine. Laver avec un nettoyeur à vapeur.	Retirer

Que votre résultat soit positif ou qu'il ne mette pas en évidence de pollution, vous pouvez compléter votre diagnostic sur **www.dailydiag.fr**

4. QUESTIONS/RÉPONSES

Quels sont les groupes à risque ?

Personnes hypersensibles aux allergènes d'acariens. Enfants à prédisposition génétique, c.-à-d. l'un des parents ou les deux présentent une hypersensibilité aux allergènes d'acariens.

Comment puis-je m'assurer que le test a bien fonctionné ?

Voici ce qu'affiche votre test s'il n'a pas fonctionné.

Comment le test fonctionne-t'-il ?

Il collecte les poussières sur les surfaces à tester et l'ajout de la solution réactive sur le tampon permet la diffusion des allergènes dans la fenêtre d'analyse.

A quel moment dois-je effectuer le test ?

Ne pas effectuer le test dans une literie qui vient d'être changée. Vous pouvez reproduire le test après avoir appliqué le traitement pour tester son efficacité.

Dois-je changer mes habitudes au moment du test ?

Non, cela biaiserait le test.

Quels sont les facteurs pouvant influencer le résultat ?

L'humidité accroit la présence d'acariens et donc d'allergènes. Si vous avez une augmentation temporaire d'humidité dans la pièce attendez le retour à une situation plus proche de la normale.

A l'inverse, ne pas effectuer le test sur des draps venant d'être installés car les acariens n'ont pas encore eu le temps de coloniser la literie et vous risquez de sous-estimer le résultat.

La fenêtre est restée blanche après deux heures. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que le test n'a pas fonctionné.

Dois-je respecter impérativement le délai de 10 minutes pour lire le résultat ?

Oui, c'est impératif pour un résultat correct.

J'ai oublié de lire le résultat après 10 minutes. Que dois-je faire ?

Si vous avez dépassé le temps de quelques minutes, cela n'a pas d'importance. Par contre, un dépassement important empêche l'interprétation du résultat.

Mon test est négatif. Comment m'assurer que c'est réellement le cas ?

Si une barre s'affiche dans la fenêtre en face de la lettre C (Control) c'est que le test a correctement fonctionné mais qu'il n'a pas décelé d'allergènes d'acariens.

Informations complémentaires

- **Tenir hors de portée des enfants.**
- **Eviter tout contact avec les muqueuses (nez, yeux, bouche).**
- L'Allergen Control ne contient pas de substances toxiques.
- Les Allergen Control usagés ou inutilisables peuvent être éliminés avec des déchets ménagers.

Daily Diag SAS ne peut être tenue responsable d'une non détection de polluant, de même, Daily Diag SAS décline toute responsabilité pour les éventuels dégâts provoqués par la mise en oeuvre des tests ou des solutions préconisées.

Pour toute information complémentaire,écrivez nous : info@dailydiag.fr

www.dailydiag.fr

Rendez-vous sur notre site web pour :

- Trouver nos points de vente
- Commander en ligne
- Trouver des solutions à vos problématiques « environnement intérieur » et créer votre espace personnalisé
- Découvrir les dernières innovations en matière de bien-être et d'habitat sain

DAILY DIAG
3d Allée Debussy - 69130 ECULLY

DAILY® DIAG